

Candor Systeemverf SB



Omschrijving

Candor Systeemverf SB is een ademende dekkende houtbeits die bestaat uit grond en dekverf in één met 3/4 glansgraad. Het is een luchtdrogende beits met een goede vulling. Tevens is deze verf vochtregulerend, thixotrop en zeer gemakkelijk te verwerken. Gemodificeerd met een siliconen bindmiddel voor langer glansbehoud.

Toepassing

Candor Systeemverf SB wordt buiten toegepast op al het houtwerk waar een vochtregulerend systeem gewenst is. Door de technische eigenschappen van een grond en aflak in één is de Candor Systeemverf SB uitermate geschikt om te worden toegepast in meerjarige onderhoudssystemen.

Voorbehandeling

- Losse delen geheel verwijderen.
- Ondergrond reinigen / ontvetten met Azet Expo.
- Nawassen met schoon water.
- Ondergrond mat schuren en stofvrij maken.

Verwerking

Candor Systeemverf SB aanbrengen op een droge ondergrond. Vóór gebruik goed oproeren, na gebruik de verpakking goed sluiten. Geadviseerde natte laagdikte is 70-80 micrometer. Te geringe of te hoge laagdikte kan nadelig zijn voor de glansgraad en schroeiing of andere gebreken in de droge verflaag veroorzaken.

Technische gegevens

| | |
|-------------------------|--|
| Verwerkingsvoorwaarden: | omgevingstemperatuur minimaal 10°C /R.V. < 85% vochtgehalte in het hout < 18% |
| Verdunning: | evt. met 5% aromaatvrije terpentine |
| Verwerkingsgereedschap: | kwast - niet verdunnen kortharige lakroller - max. 5% verdunnen airless-spuit - evt. 3 - 5 % verdunnen |
| Rendement: | 12 m ² per liter afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond. |
| Stofdroog: | na 3 uur |
| Overschilderbaar : | na 24 uur |

Praktische informatie

| | |
|------------------------|---|
| Reiniging gereedschap: | met terpentine direct na gebruik. |
| Opslag: | koel en droog |
| Houdbaarheid: | 2 jaar in ongeopende originele verpakking. |
| Verpakking: | 1 en 2½ liter blikken |
| Kleur: | leverbaar in wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem. |
| Veiligheid: | raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Candor Systeemverf SB. |

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.