



Omschrijving

Azet Scan-Coat is een matte en schrobvaste muurverf voor de afwerking van scan (glasweefsel). Met deze muurverf komt het decoratieve karakter van het weefsel optimaal tot zijn recht. De speciale samenstelling zorgt ervoor dat craquelé in de verflaag, in principe, wordt voorkomen.

Toepassing

Voordat u de Azet Scan-Coat aanbrengt op het weefsel dient de lijm waarmee het glasweefsel is aangebracht volledig droog te zijn. Op glasweefsel dat al fabrieksmatig is voorzien van een afwerklaag hoeft u maar één laag Azet Scan-Coat aan te brengen. Op het onbehandelde glasweefsel brengt u twee lagen aan met een droogtijd tussen de twee lagen van minimaal 6 uur. Voor een optimaal resultaat: géén glasweefsellijm bij de Scan-Coat mengen en het glasweefsel niet nalijmen met glasweefsellijm.

Voorbehandeling

- Op goed hechtend glasweefsel kunt u Azet Scan-Coat direct aanbrengen zonder voorbehandeling.

Verwerking

Azet Scan-Coat is gebruiksklaar voor verwerking met roller, kwast of airless spuitapparatuur. Eventueel verdunnen met maximaal 5% water. Niet verwerken bij een omgevings- of ondergrondtemperatuur beneden de 7°C.

Aandachtspunten:

- Aanraking met de ogen en huid vermijden.
- Damp en spuitnevel niet inademen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Afval niet in de gootsteen werpen.

Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden	: omgevingstemperatuur minimaal 7°C ondergrondtemperatuur minimaal 7°C
Verdunning	: water
Verwerkingsgereedschap	: kwast/roller/airless spuitapparatuur – max. 5% verdunnen
Rendement	: 5 - 7 m ² per liter (afhankelijk van de ondergrond)
Droogtijd	: 2 uur
Overschilderbaar	: na 6 uur
Volgens EN13300	: Schrobvastheid klasse 2, Dekvermogen klasse 1 bij een rendement van 7 m ² / ltr.

Praktische informatie

Reiniging gereedschap	: met water direct na gebruik
Opslag	: vorstvrij
Houdbaarheid	: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
Verpakking	: 10 liter emmers
Kleur	: leverbaar in wit en lichte kleuren (kleuren vóór de verwerking controleren)
Veiligheid	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Scan-Coat.

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.