



Muurverven en specialiteiten



Het 'blauwe' boekje van Azet!

In dit 'blauwe' boekje vindt u alle muurverven en specialiteiten uit het Azet assortiment. Deze producten worden in Den Bosch geproduceerd op basis van uitgekiende recepturen en hoogwaardige grondstoffen. Door technische ontwikkelingen en vragen uit de markt wordt het pakket regelmatig uitgebreid met nieuwe producten. Op onze website vindt u de laatste ontwikkelingen en alle technische informatiebladen.

www.azetverf.nl



Muurverf binnen



Azet Coat

Eéndecker



Nu
nog beter
reinigbaar

Een matte, zeer goed dekkende en schrobvaste muurverf. De bijzonder fijne verwerking en uitzonderlijke dekking maken dit product uniek. Met Azet Coat bereikt u een perfect eindresultaat; meestal al in één laag. Topkwaliteit muurverf met een **Klasse 1 in schrobvastheid en dekking**.

Azet Coat wordt binnen toegepast op wanden en plafonds van o.a. stukadoorswerk, gipskartonplaten, glasweefsel, structuurverf, metselwerk en beton.

Toepassing : binnen

Verdunning : water

Verpakking : 1, 2½, 5 en 10 ltr.

Kleuren : vrijwel alle kleuren leverbaar

Azet Plus

Economisch



Vernieuwd
dekking en
schrobvastheid
klasse 1

Deze muurverf voor binnen voldoet aan alle eisen van de schilder. Azet Plus is mat, laat zich vlot verwerken, heeft een uitstekende dekking en is schrobvast. Deze muurverf is economisch in gebruik door de goede prijs/kwaliteit verhouding.

Azet Plus wordt binnen toegepast op wanden en plafonds van o.a. stukadoorswerk, gipskartonplaten, structuurverf, metselwerk en beton.

Toepassing : binnen

Verdunning : water

Verpakking : 5 en 10 ltr.

Kleuren : wit en lichte kleuren

Azet Targa

Efficiënt



Voor bepaalde projecten is een concurrerend geprijsde muurverf nodig waar scherp mee gecalculeerd kan worden. De muurverf moet natuurlijk wel een erg goede dekking hebben en goed verspuitbaar zijn. Azet Targa is zo'n efficiënte muurverf.

Azet Targa wordt toegepast op wanden en plafonds van o.a. stukadoorswerk, gipskartonplaten, structuurverf, metselwerk en beton.

Toepassing : binnen

Verdunning : water

Verpakking : 10 ltr.

Kleuren : wit en lichte kleuren

Azet Project Tex

Voordelig



Voor ondergronden en omstandigheden die niet het maximale van een muurverf eisen is Azet Project Tex ontwikkeld. Deze muurverf heeft een iets lagere viscositeit en is ook prima geschikt om te verwerken met Airless/Aircoat. Een voordeligere muurverf dan Azet Project Tex zult u niet gemakkelijk vinden.

Azet Project Tex wordt onder andere gebruikt op winkelflats (is ook in zwart verkrijgbaar), fabriekshallen, magazijnen, etc.

Toepassing : binnen

Verdunning : water

Verpakking : 10 ltr.

Kleuren : wit, zwart en lichte kleuren



Muurverf
buiten

Azet Cryl Extérieur

Duurzaam zijdemat



Buitengevels beschermt en verfraait u duurzaam met deze coating op basis van een 100% rein acrylaat bindmiddel. Azet Cryl is waterdamp doorlatend, onverzeepbaar en heeft een zijdematte uitstraling.

Deze lage zijdeglans maakt deze coating extra goed reinigbaar wat bij binnen toepassingen goed van pas kan komen.

Azet Cryl kan buiten worden aangebracht over bestaande muurverf en op onbehandelde ondergronden zoals metselwerk en beton. Binnen wordt deze hoogwaardige coating toegepast op o.a. glasweefsel en stukadoorswerk.

Toepassing : binnen en buiten

Verdunning : water

Verpakking : 1, 2½, 5 en 10 ltr.

Kleuren : vrijwel alle kleuren leverbaar

Azet Top Coat Extérieur

Duurzaam Mat



Buitengevels beschermt en verfraait u duurzaam met deze coating op basis van een 100% rein acrylaat bindmiddel. Azet Top Coat is waterdamp doorlatend, onverzeepbaar en heeft een matte uitstraling. Binnen wordt dit product toegepast indien een afwerking in donkere kleuren gewenst is.

Azet Top Coat kan buiten worden aangebracht over bestaande muurverf en op onbehandelde ondergronden zoals metselwerk en beton. Binnen wordt deze hoogwaardige coating toegepast op o.a. glasweefsel en stukadoorswerk.

Toepassing : binnen en buiten

Verdunning : water

Verpakking : 1, 2½, 5 en 10 ltr.

Kleuren : vrijwel alle kleuren leverbaar

Azet Pictormat

Ademend



Deze coating heeft als bindmiddel een gesilaniseerde acrylaatdispersie die op de ondergrond een weerbestendige siliconenhars vormt. De bijzondere combinatie van bindmiddelen zorgt voor unieke producteigenschappen. Azet Pictormat is zeer hydrofoob (waterafstotend) terwijl de muurverflaag zeer waterdamp doorlatend is. Dit zorgt voor minder alg, mos en vuilaanhechting terwijl de kans op onthechting, als gevolg van vocht achter de verflaag, vrijwel is uitgesloten. De muurverf is bovendien alkaliresistent, UV bestendig, spanningsarm, fraai mat en heeft een hoogdekkend vermogen.



Azet Pictormat wordt buiten en binnen toegepast waar een afwerking is gewenst die mat en zeer ademend is. Geschikte ondergronden zijn o.a. beton, metselwerk, kunsthars sierpleisters, oude silicaat en dispersie muurverf. Specifieke objecten zoals monumentale panden, kelders en gebouwen met gevel isolatie systemen zijn uitermate geschikt om met Pictormat behandeld te worden.

Toepassing : binnen en buiten

Verdunning : water

Verpakking : 5 en 10 ltr.

Kleuren : wit en een selectie van lichte kleuren

Voorbehandeling

**AZET
VERF**
een logische
keuze!



Azet Voorstrijk Dekkend

2 in 1



Een zuigende ondergrond moet bij voorkeur worden voorbehandeld met een transparante voorstrijk zoals Azet Grondering W. Er is echter niet altijd ruimte voor een drie laags systeem. Een slim alternatief is Azet Voorstrijk Dekkend. Deze voorstrijk heeft een betere penetratie in de ondergrond dan een (verdunde) muurverf, draagt bij aan de dekking en kan ook in lichte tinten worden geleverd.

Azet Voorstrijk Dekkend wordt toegepast op zuigende ondergronden zoals nieuw stukadoorswerk. Uitstekend met de roller verwerkbaar, dus ook ideaal voor plafonds.

Toepassing : binnen

Verdunning : water

Verpakking : 10 ltr.

Kleuren : wit en lichte kleuren

Azet Grondering W

Voorlijmen



Dit water verdunbaar voorstrijkmiddel op basis van een zeer fijn gedispergeerd acrylaat bindmiddel heeft een uitstekende penetratie in de ondergrond. Grondering W zorgt voor een verminderde en egalere zuiging en verstevigt de ondergrond. Hierdoor is de verwerking van de afwerklagen soepeler, hecht de muurverf beter en zal het eindresultaat fraaier zijn. Grondering W kan zowel binnen als buiten worden toegepast, is alkali bestendig en oplosmiddelvrij. Azet Grondering W wordt als voorbehandeling toegepast op gipskartonplaten, gasbeton, nieuw stukadoorswerk en spackpleister.

Toepassing : binnen en buiten

Verdunning : water


Verpakking : 5 ltr.

Kleuren : na droging kleurloos

Specialiteiten



**AZET
VERF**
een logische
keuze!



Azet Aqua Inova

Isolerend



Voor ondergronden met nicotineanslag of extreme vervuiling is deze muurverf op basis van een alkydemulsie dé oplossing. Ook roetaanslag en vlekken door waterschade worden over het algemeen uitstekend geïsoleerd door twee lagen Azet Aqua Inova. Azet Aqua Inova heeft een uitstekende dekking en is mooi mat. De muurverf voldoet aan de ARBO eisen voor professioneel gebruik in binnen situaties.

Azet Aqua Inova wordt vooral in de renovatie toegepast bij het overschilderen van bestaande muurverflagen en stukadoorswerk.

Toepassing : binnen

Verdunning : water

Verpakking : 5 en 10 ltr.

Kleuren : wit en lichte kleuren

Azet Inova

Spanningsarm



Deze oplosmiddel houdende synthetische muurverf is reuk arm, mat, spanningsarm en isoleert uitstekend watervlekken, roetaanslag, nicotine vervuiling etc. De spanningsarme eigenschap maakt Azet Inova geschikt om licht poederende ondergronden over te schilderen zonder voorbehandeling. Deze muurverf voldoet niet aan de ARBO eisen voor professioneel gebruik in binnen situaties. Azet Inova wordt binnen gebruikt in situaties waarbij de toepassing van watergedragen producten ongeschikt is of onvoldoende resultaat oplevert.

Toepassing : binnen

Verdunning : aromaatvrije terpentijn

Verpakking : 5 en 10 ltr.

Kleuren : wit en lichte kleuren

Azet Coat Sanitair

Natte ruimtes



Deze matte muurverf vertraagt het (opnieuw) ontstaan van zwarte aanslag in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid en/of te weinig ventilatie. Azet Coat Sanitair is bovendien zeer goed dekkend en schrobvast.

Azet Coat Sanitair wordt voornamelijk verwerkt in zogenaamde 'natte ruimtes' zoals douches en badkamers. Ook voor de binnenmuren van schuren en garages is dit product zeer geschikt.

Toepassing : binnen

Verdunning : water

Verpakking : 1, 2½, 5 en 10 ltr.

Kleuren : wit en lichte kleuren

Azet Scan Coat

Geen craquelé



Een matte muurverf die door de specifieke vulmiddelen niet snel craqueleert wanneer er grotere laagdiktes worden aangebracht. Met name bij glasweefsel en andere gestructureerde ondergronden zou er door de vulling een laagdikte kunnen ontstaan die gevoelig is voor craquelé. Azet Scan Coat vermindert dit risico.

Azet Scan Coat wordt binnen toegepast als matte afwerking op gestructureerde ondergronden zoals glasweefsel, kwarts, spachtelputz, etc.

Toepassing : binnen

Verdunning : water

Verpakking : 10 ltr.

Kleuren : wit en lichte kleuren

Azet Continu Clean

Uitstekend reinigbaar



De best reinigbare matte muurverf is Azet Continu Clean. Door de speciale combinatie van grondstoffen is de toplaag zo hard dat deze zeer goed reinigbaar is. En zeker zo belangrijk; waar andere muurverven opglanzen na reiniging blijft Continu Clean mooi mat. De bijzondere eigenschappen van deze muurverf komen optimaal tot zijn recht na een droogtijd van 30 dagen. Azet Continu Clean wordt binnen toegepast op ondergronden die zeer goed gereinigd moeten kunnen worden zoals in de horeca, op scholen, in keukens, etc.

Toepassing : binnen

Verdunning : water

Verpakking : 5 en 10 ltr.

Kleuren : wit en lichte kleuren

Azet Spack Coat

Lange natstand



Het meest geschikte product om sterk en/of onregelmatig zuigende ondergronden af te werken is Azet Spack Coat. De samenstelling van deze muurverf zorgt voor een lange 'open tijd'. Deze lange natstand zorgt er voor dat u overlappingsen goed in elkaar kunt doorrollen. Dit minimaliseert de kans op aanzetten. Azet Spack Coat is mat en zeer goed dekkend. Azet Spack Coat wordt binnen toegepast op sterk zuigende ondergronden zoals spuitpleisters. Ook bij de behandeling van zeer grote oppervlakken is de lange natstand van dit product een voordeel.

Toepassing : binnen

Verdunning : water

Verpakking : 5 en 10 ltr.

Kleuren : wit en lichte kleuren

Azet Kwarts

Structuur



Structuurverf van buitengewone kwaliteit. Azet Kwarts kan binnen en buiten worden toegepast en mag met blokwitter of roller worden verwerkt. Deze structuurverf is decoratief en verbergt kleine oneffenheden in de ondergrond.

Azet Kwarts wordt toegepast op wanden en plafonds van gipskarton, stukadoorswerk, beton, etc. Deze ondergronden worden vooraf behandeld met Azet Grondering W. Azet Kwarts kan afgewerkt worden met één van de Azet muurverven.

Toepassing : binnen en buiten

Verdunning : water

Verpakking : 10 ltr.

Kleuren : wit en lichte kleuren

Azet Wandvernis

Bescherming



Een watergedragen zijdematte blanke beschermingsvernis voor wanden. Wandvernis zorgt er voor dat de ondergrond minder snel beschadigd en tevens uitstekend reinigbaar is. De vernis wordt met een roller aangebracht, droogt snel en is niet vergelend. Azet Wandvernis wordt doorgaans toegepast op muurverf maar kan ook worden aangebracht op minerale ondergronden of wanden van hout. Mogelijke toepassingen zijn wanden in lokalen en gangen op scholen, muren van druk bezochte openbare ruimtes, wanden in keukens, muurvlakken boven het aanrecht of wastafels, etc.

Toepassing : binnen

Verdunning : water

Verpakking : 1, 2½, en 5 ltr.

Kleuren : na droging kleurloos

Adviestabel

Behandeling ondergrond met nicotine aanslag

- Aqua Inova
- Inova

Behandeling badkamers en douches

- Coat Sanitair

Zuiging verminderen

- Grondering W
- Voorstrijk Dekkend

Verstevigen van de ondergrond

- Grondering W

Afwerking Glasweefsel

- Scan Coat mat en zijdemat

Zijdematte afwerking voor buitengevels

- Cryl Extérieur

Matte afwerking voor buitengevels

- Pictormat
- Top Coat Extérieur

Ademende afwerking voor buitengevels

- Pictormat

Transparante zijdematte beschermingslaag

- Wandverniss

Zeer goed reinigbare muurverf

- Continu Clean

Zwarte muurverf voor b.v. winkelplafonds

- Project Tex zwart

Donkere kleuren voor binnen

- Azet Coat

Afwerking Kelders

- Pictormat

Afwerking Ondergronden met veegvaste muurverf

- Inova

Isoleren Vervuiling door roet- of waterschade

- Inova

Afwerking Spuitpleister

- Spack Coat

De adviezen moeten worden beschouwd als richtlijnen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Vraag bij twijfel om een technisch advies.



Alle Azet Muurverven zijn ook uitstekend verwerkbaar met airless/aircoat spuitapparatuur.

Vink Verf Den Bosch

Jacob van Maerlantstraat 86
5216 JM 's-Hertogenbosch
tel. 073 - 613 53 55

Vink Verf Dordrecht

Einsteinstraat 68
3316 GG Dordrecht
tel. 078 - 654 98 55

Vink Verf Helmond

Engelseweg 221a
5705 AE Helmond
tel. 0492 - 80 19 70
fax 0492 - 79 90 12

info@vinkverf.nl
www.vinkverf.nl

www.azetverf.nl



ZEVENBOOM

schildersvoordeel.nl

info@zevenboom.nl

www.schildersvoordeel.nl

tel. 073 – 614 91 94

www.azetverf.nl