

# Azet Candor Snelgrond

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

**Handelsnaam** : Azet Candor Snelgrond

**Opnieuw bewerkt op** : 22.11.2006 **Versie** : 2.0.1

**Afdrukdatum** : 17-03-2008

Bladzijde : 1 / 4

### 01. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

#### Handelsnaam

Azet Candor Snelgrond

#### Fabrikant/Leverancier

Primaat

Brederostraat 9

5216 JV 's-Hertogenbosch

**073-613 95 68**

### 02. Identificatie van de gevaren

#### Gevaaromschrijving

Ontvlambaar. · Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Indeling : R 10 · R 66

### 03. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### Gevaarlijke inhoudstoffen

NAFTA (AARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELD ZWAAR / GEHYDROGENEERDE NAFTA MET LAAG KOOKPUNT ;

EG-nr. : 265-150-3; CAS-nr. : 64742-48-9

Aandeel : 25 - 50 %

Indeling : Xn ; R 65

2-BUTANONOXIM ; EG-nr. : 202-496-6; CAS-nr. : 96-29-7

Aandeel : < 1 %

Indeling : Carc. Cat.3 ; R 40 R 43 Xi ; R 41 Xn ; R 21

CO-DROGER ; EG-nr. : 270-066-5; CAS-nr. : 68409-81-4

Aandeel : < 1 %

Indeling : N ; R 51/53 R 43 Xn ; R 22 Xi ; R 38

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

### 04. Eerstehulpmaatregelen

#### Algemene informatie

Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. Nooit iets door de mond opgeven aan een bewusteloos persoon.

#### Inademing

Persoon in de frisse lucht brengen, warm houden. Patiënt laten rusten. Bij onregelmatige of gestopte ademhaling: kunstmatige beademen. Bij bewusteloosheid: zijligging - arts bellen.

#### Contact met de huid

Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen. Met water en zeep wassen en goed naspoelen met water. Geen oplosmiddelen of thinners gebruiken !

#### Contact met de ogen

Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden. Royaal met water spoelen (10-15 min.).

#### Opname door de mond

Onmiddellijk een arts consulteren. Patiënt laten rusten. Geen braken opwekken.

### 05. Brandbestrijdingsmaatregelen

#### Geschikte blusmiddelen

Zand, tegen alcohol bestand schuim, kooldioxide, poederblussers, waternevel.

#### Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn

Water straal.

#### Bijzondere gevaren door de stof of de toebereiding ervan, zijn verbrandingsproducten of gassen die zich ontwikkelen

Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook.

Primaat, Brederostraat 9,  
5216 JV 's-Hertogenbosch **073-6139568**

# Azet Candor Snelgrond

Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

## **Speciale beschermende kleding**

Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

## **Aanvullende gegevens**

Bedreigde houders bij brand met water afkoelen. Bluswater niet in de riolering afvoeren.

## **06. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat**

### **Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen**

Ontstekingshaarden verwijderen. Zorg voor een goede ventilatie. Dampen niet inademen. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8 op.

### **Maatregelen ter bescherming van het milieu**

Niet in de riolering laten komen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.

### **Procedure voor het reinigen/opnemen**

Scherp het geknoeiide materiaal af met, en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie sectie 13). Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

## **07. Hantering en opslag**

### **Informatie m.b.t. veilig hanteren**

Vermijd de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties van dampen in de lucht en hogere blootstellingconcentraties dan zijn toegestaan. Het product mag alleen worden gebruikt in ruimtes zonder onbeschermd verlichting of andere ontstekingspunten. Het product kan elektrostatisch worden opgeladen: maak altijd gebruik van aardlijnen wanneer het van een container naar een andere container wordt overgebracht. Kleding en schoeisel dienen van geleidende aard te zijn. Gereedschappen die vonken mogen niet worden gebruikt. Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Bij het werk niet eten en drinken - niet roken. Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk.

### **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar**

De dampen zijn zwaarder dan de lucht en kunnen zich langs de vloer verspreiden. Met lucht kunnen de dampen een explosief mengsel vormen.

### **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks**

Houd de container goed gesloten. Gebruik nooit druk om de container te legen. De container is geen drukvat. Roken verboden. Geen onbevoegd personeel. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

### **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag**

Vermijd contact met ontstekingspunten. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen.

### **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag**

Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

## **08. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming**

### **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties**

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van het gebruik van de plaatselijke luchtafvoer en een goede ruimtelijke ventilatie. Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van deeltjes en damp van oplosmiddelen onder MAC-waarde te houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming te worden gedragen.

### **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden**

NAFTA (AARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELD ZWAAR / GEHYDROGENEERDE NAFTA MET LAAG KOOKPUNT ; CAS-nr. : 64742-48-9

Specificering : Blootstellinggrenswaarde (8uur) ( NL )

Waarde : 300 ppm

### **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen**

#### **Ademhalingsbescherming**

Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor dit doel toegelaten ademhalingstoestel gedragen worden. Bij spuitapplicatie : verse luchtkap. Overige applicatiemethoden : alleen in goed geventileerde ruimten toepassen. In plaats van een verse luchtkap kan eventueel een gelaatsmasker met een combinatiefilter worden toegepast.

## **Handbescherming**

Primaat, Brederostraat 9,  
5216 JV 's-Hertogenbosch **073-6139568**

# Azet Candor Snelgrond

Tegen oplosmiddelen bestendige veiligheidshandschoenen dragen.

## Oogbescherming

Veiligheidsscherm gebruiken.

## Lichaamsbescherming

Personeel dient antistatische kleding te dragen van een natuurlijk materiaal of van een hittebestendig synthetisch materiaal. Na contact dienen alle delen van het lichaam te worden gewassen.

## 09. Fysische en chemische eigenschappen

### Veiligheidsrelevante gegevens

**Vlampunt** : ca. 27 °C

**Stoomdruk** : ( 50 °C ) hPa

**Dichtheid** : ( 20 °C ) ca. 1,43 g/cm<sup>3</sup>

**Oplosmiddelscheiding** : ( 20 °C ) < 3 %

**Viscositeit**: ( 20 °C ) ca. 1000 mPa.s

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

### Te vermijden omstandigheden

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

### Te vermijden stoffen

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

### Gevaarlijke ontbindingsproducten

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

## 11. Toxicologische informatie

### Praktijkervaringen

Bij inademen / oogcontact: in hoge concentraties prikkeling van slijmvliezen, verdovende werking en vermindering van reactievermogen en coördinatiegevoel mogelijk. Na langdurigere inademing van hoge dampconcentraties kunnen hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid etc. optreden.

Vertraagd optreden van klachten mogelijk (adem, hoesten, astma).

Bij oogcontact: prikkeling.

### Aanvullende toxicologische informatie

De toxicologische classificatie van het product is op grond van de resultaten van de berekeningsmethode van de algemene toebereidingrichtlijn (1999/45/EG) uitgevoerd.

## 12. Ecologische informatie

### Aanvullende ecologische informatie

Dit preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methode van de Preparaten Richtlijn (1999/45/EC) en wordt overeenkomstig NIET geclassificeerd als milieugevaarlijk.

### Algemene informatie

Niet in het water of de riolering laten lopen.

## 13. Instructies voor verwijdering

### Niet gereinigde verpakkingen

#### Aanbeveling

Gecontamineerde verpakkingen dienen volledig te worden geledigd. Ze kunnen dan, na te zijn gereinigd, gerecycled worden. Niet gereinigde verpakkingen dienen als afvalstof te worden behandeld.

## 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

### Vervoer over land ADR/RID

#### Classificatie

**Klasse** : 3 **Kemler** : 30

**Stofnummer** : 1263 **Classificatie-Code** : F1

**ADR** : - (<= 450 l) · Bijzondere voorschriften : 640E · LQ 7

**Aanduiding van het materiaal** VERF

#### Verpakking

**Verpakkingsgroep** : III

**Transport gevarenkaart** : 3

#### Opmerkingen

# Azet Candor Snelgrond

## Gegevensbladen

ongevallen : C3\_F1\_A

## Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee

### Classificatie

IMDG-Code : 3 EMS-nummer : F-E / S-E

UN-nummer : 1263 Marine Poll. : -

IMDG 2.3.2.5 (<= 30 l) · LQ 5 I

### Aanduiding van het materiaal

PAINT

### Verpakking

Verpakkingsgroep : III

Transport gevarenkaart : 3

## Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR

### Classificatie

Klasse : 3

UN-nummer : 1263

### Aanduiding van het materiaal

PAINT

### Verpakking

Verpakkingsgroep : III

Transport gevarenkaart : 3

## 15. Wettelijk verplichte informatie

### Etikettering (EG)

#### R-zinnen

10 Ontvlambaar.

66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

#### S-zinnen

35 Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

24 Aanraking met de huid vermijden.

#### Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen

99 Bevat 2-BUTANONOXIM ;CO-DROGER ;. Kan een allergische reactie veroorzaken.

#### Internationale voorschriften

Het VOS-gehalte van dit product is max.: ca. 366 g/l

## 16. Overige informatie

### Aanvullende gegevens

De gegevens in dit veiligheidsdocument voldoen aan de nationale en EG wetgeving. De bij de gebruiker bestaande omstandigheden waaronder gewerkt wordt, onttrekken zich echter aan onze kennis en controle. Het product mag zonder schriftelijke toestemming niet voor een ander dan voor het in hoofdstuk I genoemde doel gebruikt worden. De gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen verantwoordelijk.

#### Veiligheidsrelevante wijzigingen

03. Gevaarlijke inhoudstoffen · 08. Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden · 14. Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE · 14. Classificatie (ADR) · 14. Aanduiding van het materiaal (ADR) · 14. Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee · 14. Classificatie (IMDG) · 14. Aanduiding van het materiaal

(IMDG) · 14. Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR · 14. Aanduiding van het materiaal (ICAO) · 15.

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering · 15. R-zinnen · 15. S-zinnen · 15.

Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen

#### R-parameters van de inhoudstoffen

21 Schadelijk bij aanraking met de huid.

22 Schadelijk bij opname door de mond.

38 Irriterend voor de huid.

40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie omtrent de producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.